

เล่นชั่วคราว

รวมแท่งประดับเหล็กดัดสำเร็จรูป



สินค้าทุกชิ้น
ผลิตในไทย



สารบัญ

นวัตกรรมเหล็กดัด

QUALITY / FITTING _____ 03

COLORS _____ 04

สีพิเศษ

Sahara

สีพิเศษ

Pink Gold

ALL PRODUCTS

ชุดอุปกรณ์เหล็กดัด

ระเบียง _____ 05

หน้าต่าง _____ 06

บันได _____ 07


รั้ว _____ 08



PICKET


แต่งประดับสำเร็จรูป

Classic	09-12
Piccolo	13-14
Modern	15-22
Italy	23-32
Petite	33-38
Luxury	39-46
Fusion	47-52




Menu & Accessories	53-76
--------------------	-------

Quality



Fitting



โดดเด่นด้วย นวัตกรรมระบบสี 2 ชั้น

ชั้นที่ 2 : Powder Coating

ระบบสีฝุ่น ป้องกัน UV และรอยขีดข่วน

ชั้นที่ 1 : EDP

ระบบป้องกันสนิม เคลือบผิวชิ้นงาน
ได้อย่างทั่วถึง ทุกซอกทุกมุม
ตามมาตรฐานการก่อสร้างรถยนต์

สีฝุ่น Powder Coating

ใช้กับเครื่องพ่นสีเท่านั้น



สีพิเศษ

SAHARA

: สีซาฮารา



สีพิเศษ

PINK GOLD

: สีพิงคโกลด์



GOLD

: สีทอง



COPPER

: สีทองแดง

สีปิดเฉพาะจุด

สำหรับงานเหล็กดัดอิตาลี



สีพิเศษ

PINK GOLD

: สีปิดพิงคโกลด์



สีพิเศษ

SAHARA

: สีปิดซาฮารา



GOLD

: สีปิดทอง




COPPER

: สีปิดทองแดง



ระเบียง

Balcony



บันได

Stair




หน้าต่าง Window



the
SO
Fence



CLASSIC



KN-4IJ87
50 x 758 mm.
(700 g.) 378.-

PP-IJ87HM/RD
50 x 760 mm.
(1000 g.) 473.-

KN-IJ87HM/RD
50 x 758 mm.
(1000 g.) 756.-

PP-1BHM/RD
40 x 760 mm.
(1036 g.) 240.-

KN-1BHM/RD
40 x 758 mm.
(1036 g.) 384.-

PP-1HM/RD
40 x 760 mm.
(904 g.) 210.-

KN-1HM/RD
40 x 758 mm.
(904 g.) 336.-

KN-4BOX1/L
100 x 758 mm.
(1030 g.) 264.-

KN-4BOX1/S
100 x 758 mm.
240.-

KN-410BRD
539.-

PS-10B03HM/RD
28 x 760 mm.
(1262 g.) 550.-

KN-10BHM/RD
28 x 758 mm.
(1262 g.) 828.-

KN-410RD
438.-

PS-1003HM/RD
28 x 760 mm.
(996 g.) 450.-

KN-10HM/RD
28 x 758 mm.
(996 g.) 672.-

PP-003HM
12 x 760 mm.
(774 g.) 180.-

KN-003HM
12 x 758 mm.
(774 g.) 288.-

PP-BOX2/L
100 x 760 mm.
(1690 g.) 385.-

KN-BOX2/L
100 x 758 mm.
(1690 g.) 600.-

PP-BOX2/S
100 x 760 mm.
(1320 g.) 350.-

KN-BOX2/S
100 x 758 mm.
(1320 g.) 600.-

KN-4TW
10 x 758 mm.
(560 g.) 92.-

PP-003TW
12 x 760 mm.
(800 g.) 180.-

KN-003TW
12 x 758 mm.
(800 g.) 288.-



PP-592NHM/RD
65 x 760 mm.
(890 g.) 360.-

KN-592NHM/RD
65 x 758 mm.
(890 g.) 576.-

PP-59NHM/RD
65 x 760 mm.
(828 g.) 323.-

KN-59NHM/RD
65 x 758 mm.
(828 g.) 516.-

KN-4TK5B
74 x 758 mm.
(574 g.) 432.-

PP-K6BBHM/RD
74 x 760 mm.
(820 g.) 395.-

KN-58HM/RD
74 x 758 mm.
(820 g.) ó24.-

KN-4TK5
74 x 758 mm.
(556 g.) 336.-

PP-K6ABHM/RD
74 x 760 mm.
(794 g.) 360.-

KN-5805HM/RD
74 x 758 mm.
(794 g.) 576.-

KN-407AB
33 x 758 mm.
(812 g.) 228.-

PP-7ABHM/RD
40 x 760 mm.
(1338 g.) 270.-

KN-7ABHM/RD
40 x 758 mm.
(1338 g.) 432.-

KN-407A
33 x 758 mm.
(682 g.) 192.-

PP-7AHM/RD
40 x 760 mm.
(1066 g.) 225.-

KN-7AHM/RD
40 x 758 mm.
(1066 g.) 360.-

KN-407EB
30 x 758 mm.
(1080 g.) 216.-

PS-7E03BHM/RD
34 x 760 mm.
(970 g.) 270.-

KN-7EBHM/RD
34 x 758 mm.
(970 g.) 432.-

KN-407E
30 x 758 mm.
(633 g.) 180.-

PS-7E03HM/RD
34 x 760 mm.
(904 g.) 225.-

KN-7EHM/RD
34 x 758 mm.
(904 g.) 360.-

KN-404EB
34 x 758 mm.
216.-

PP-4EBHM/RD
34 x 760 mm.
(1064 g.) 270.-

KN-4EBHM/RD
34 x 758 mm.
(1064 g.) 432.-

KN-404E
34 x 758 mm.
180.-

PP-4EHM/RD
34 x 760 mm.
(932 g.) 240.-

KN-4EHM/RD
34 x 758 mm.
(932 g.) 384.-

KN-4TK5L
45 x 758 mm.
(600 g.) 240.-

PP-TK6L
45 x 760 mm.
(840 g.) 300.-

KN-TK6L
45 x 758 mm.
(840 g.) 480.-

KN-408AB
25 x 758 mm.
(902 g.) 216.-

PS-8AB03HM/RD
34 x 760 mm.
(1318 g.) 270.-

KN-8ABHM/RD
34 x 758 mm.
(1318 g.) 420.-

KN-408A
25 x 758 mm.
(722 g.) 180.-

PS-8A03HM/RD
34 x 760 mm.
(1000 g.) 225.-

KN-8AHM/RD
34 x 758 mm.
(1000g.) 360.-

KN-4B07B
30 x 758 mm.
(842 g.) 210.-

PP-007BHM/RD
35 x 760 mm.
(1214 g.) 263.-

KN-007BHM/RD
35 x 758 mm.
(1214 g.) 420.-

KN-4B07
30 x 758 mm.
(692 g.) 180.-

PP-007HM/RD
35 x 760 mm.
(994 g.) 225.-

KN-007HM/RD
35 x 758 mm.
(994 g.) 360.-

KN-401AB
33 x 758 mm.
(675 g.) 192.-

PP-1ABHM/RD
33 x 760 mm.
(964 g.) 240.-

KN-1ABHM/RD
33 x 758 mm.
(964 g.) 450.-

KN-401A
33 x 758 mm.
(613 g.) 168.-

PP-1AHM/RD
33 x 760 mm.
(876 g.) 210.-

KN-1AHM/RD
33 x 758 mm.
(876 g.) 336.-

KN-401EBHM/RD
192.-

PP-01EBHM/RD
25 x 760 mm.
240.-

KN-01EBHM/RD
25 x 758 mm.
384.-

KN-401EHM/RD
168.-

PP-01EHM/RD
25 x 760 mm.
210.-

KN-01EHM/RD
25 x 758 mm.
336.-

KN-407D
30 x 758 mm.
(672 g.) 192.-

PS-7D03HM/RD
30 x 760 mm.
(1060 g.) 225.-

KN-7DHM/RD
30 x 758 mm.
(1060 g.) 360.-

KN-407DB
30 x 758 mm.
(802 g.) 228.-

PS-7D03BHM/RD
30 x 760 mm.
(1320 g.) 270.-

KN-7DBHM/RD
30 x 758 mm.
(1320 g.) 432.-

PICCOLO



**PP-PJ10**

50 x 760 mm.
(1630 g.) 460.-

KN-PJ10

50 x 758 mm.
(1630 g.) 610.-

**PP-PJ5B**

50 x 760 mm.
(690 g.) 380.-

KN-PJ5B

50 x 758 mm.
(690 g.) 510.-

**PP-PJ6**

50 x 760 mm.
(1000 g.) 380.-

KN-PJ6

50 x 758 mm.
(1000 g.) 510.-

**PP-PJ7**

50 x 760 mm.
(1430 g.) 475.-

KN-PJ7

50 x 758 mm.
(1430 g.) 630.-

**PP-PJ8**

50 x 760 mm.
(1350 g.) 475.-

KN-PJ8

50 x 758 mm.
(1350 g.) 630.-

**PP-PJ9**

50 x 760 mm.
(860 g.) 350.-

KN-PJ9

50 x 758 mm.
(860 g.) 470.-

MODERN



■ 10 / 12 mm.

KN-4DLE

168 x 758 mm.
(1159 g.) 738.-

PP-75DLERD/HM

168 x 760 mm.
(1656 g.) 875.-

KN-75DLERD/HM

168 x 758 mm.
(1656 g.) 1,224.-



■ 10 / 12 mm.

KN-475DLO

744.-

PP-75DLORD

134 x 760 mm.
713.-

KN-75DLORD

134 x 758 mm.
1,140.-



■ 10 / 12 mm.

KN-4DLR


134 x 758 mm.
(1000 g.) 660.-

PP-75DLRD

134 x 760 mm.
(1472 g.) 750.-

KN-75DLRD

134 x 758 mm.
(1472 g.) 1,104.-



■ 10 / 12 mm.

KN-476D


134 x 758 mm.
(1102 g.) 648.-

PP-76DLRD

134 x 760 mm.
(1574 g.) 727.-

KN-76DLRD

134 x 758 mm.
(1574 g.) 960.-




■ 12 mm.

PP-77DLRD

134 x 760 mm.
855.-

KN-77DLRD

134 x 758 mm.
1,368.-




■ 12 mm.

PP-78DLRD

134 x 760 mm.
728.-

KN-78DLRD

134 x 758 mm.
1,164.-



■ 10 / 12 mm.
■ 5 x 10 / 6 x 12 mm.

KN-4JW01


552.-

PP-JW01

134 x 760 mm.
675.-

KN-JW01

134 x 758 mm.
924.-



■ 12 mm.
■ 6 x 12 mm.

PP-JW01HR/L

73 x 760 mm.
338.-

KN-JW01HR/L

73 x 758 mm.
480.-





■ 12 mm.

PP-79DLRD

134 x 760 mm.
(1460 g.) 690.-

KN-79DLRD

134 x 758 mm.
(1460 g.) 984.-



■ 10 / 12 mm.

KN-479DLE

134 x 758 mm.
552.-

PP-79DLRD/HM

134 x 760 mm.
(1640 g.) 765.-

KN-79DLRD/HM

134 x 758 mm.
(1640 g.) 1,104.-




■ 12 mm.
■ RS

PP-KL1

73 x 760 mm.
683.-

KN-KL1

73 x 758 mm.
1,092.-




■ 12 mm.

PP-KK1

73 x 760 mm.
368.-

KN-KK1

73 x 758 mm.
636.-




■ 12 mm.

PP-KK2

73 x 760 mm.
405.-

KN-KK2

73 x 758 mm.
720.-



■ 10 / 12 mm.

KN-4KM1


73 x 758 mm.
(1070 g.) 360.-

PP-KM1

73 x 760 mm.
263.-

KN-KM1

73 x 758 mm.
600.-



■ 12 mm.

PP-KM2

73 x 760 mm.
368.-

KN-KM2

73 x 758 mm.
660.-



■ 10 / 12 mm.

KN-4KM3


73 x 758 mm.
300.-

PP-KM3

73 x 760 mm.
263.-

KN-KM3

73 x 758 mm.
600.-



■ 10 / 12 mm.

KN-4KM4


73 x 758 mm.
(1070 g.) 384.-

PP-KM4

73 x 760 mm.
405.-

KN-KM4

73 x 758 mm.
720.-




■ 10 / 12 mm.

KN-4KM5
468.-

PP-KM5
73 x 760 mm.
405.-


KN-KM5
73 x 758 mm.
720.-



■ 12 mm.

PP-KM8
122 x 760 mm.
263.-

KN-KM8
122 x 758 mm.
480.-




□ 25 mm.
■ 10 / 12 mm.

KN-4KM10
25 x 758 mm.
(1267 g) 276.-

PP-KM10
25 x 760 mm.
200.-


KN-KM10
25 x 758 mm.
276.-



■ 12 mm.
■ 6 x 12 mm.

PP-KM11
118 x 760 mm.
405.-


KN-KM11
118 x 758 mm.
648.-



■ 12 mm.

PP-KM12
100 x 760 mm.
263.-


KN-KM12
100 x 758 mm.
480.-



■ 12 mm.
— 1.5 mm.

PP-K1
134 x 760 mm.
608.-


KN-K1
134 x 758 mm.
972.-



■ 12 mm.
— 1.5 mm.

PP-K2
134 x 760 mm.
608.-


KN-K2
134 x 758 mm.
972.-



■ 12 mm.
— 1.5 mm.

PP-K3
134 x 760 mm.
608.-


KN-K3
134 x 758 mm.
972.-



■ 12 mm.
— 1.5 mm.


PP-K4
134 x 760 mm.
608.-

KN-K4
134 x 758 mm.
972.-




PP-K8
134 x 760 mm.
690.-

KN-K8
134 x 758 mm.
1,104.-




PP-K9
134 x 760 mm.
690.-

KN-K9
134 x 758 mm.
1,104.-




PP-K10
134 x 760 mm.
690.-

KN-K10
134 x 758 mm.
1,104.-




PP-K11
134 x 760 mm.
690.-

KN-K11
134 x 758 mm.
1,104.-



PP-K14
134 x 760 mm.
690.-

KN-K14
134 x 758 mm.
1,104.-




PP-K15
134 x 760 mm.
690.-

KN-K15
134 x 758 mm.
1,104.-



PP-K16
134 x 760 mm.
645.-

KN-K16
134 x 758 mm.
1,032.-



PP-K18
134 x 760 mm.
690.-

KN-K18
134 x 758 mm.
1,104.-



PP-K19
134 x 760 mm.
690.-


KN-K19
134 x 758 mm.
1,104.-



■ 12 mm.
— 15 mm.

PP-K20
134 x 760 mm.
690.-


KN-K20
134 x 758 mm.
1,104.-



■ 12 mm.
— 15 mm.

PP-K21
134 x 760 mm.
690.-


KN-K21
134 x 758 mm.
1,104.-



■ 12 mm.
— 15 mm.

PP-K22
134 x 760 mm.
645.-


KN-K22
134 x 758 mm.
1,032.-



■ 12 mm.
— 15 mm.

PP-K23
134 x 760 mm.
773.-


KN-K23
134 x 758 mm.
1,236.-



■ 12 mm.
— 15 mm.

PP-K24
221 x 760 mm.
773.-


KN-K24
221 x 758 mm.
1,236.-



■ 12 mm.
— 15 mm.

PP-K25
210 x 760 mm.
773.-


KN-K25
210 x 758 mm.
1,236.-



■ 12 mm.
— 15 mm.

PP-K26
213 x 760 mm.
795.-

KN-K26
213 x 758 mm.
1,272.-




■ 10 / 12 mm.
— 15 mm.

KN-4KM27
160 x 760 mm.
618.-

PP-K27
160 x 760 mm.
773.-


KN-K27
160 x 758 mm.
1,236.-



■ 12 mm.
— 15 mm.

PP-K28
240 x 760 mm.
818.-


KN-K28
240 x 758 mm.
1,308.-



■ 12 mm.

PP-C01
134 x 760 mm.
(1530 g.) 728.-


KN-C01
134 x 758 mm.
(1530 g.) 1.164.-



■ 12 mm.

PP-C02
134 x 760 mm.
(1550 g.) 735.-

KN-C02
134 x 758 mm.
(1550 g.) 1.176.-




■ 10 / 12 mm.
■ 5 x 10 / 6 x 12 mm.

KN-4C03
44 x 758 mm.
330.-

PP-C03
44 x 760 mm.
413.-


KN-C03
44 x 758 mm.
660.-



■ 12 mm.
■ 6 x 12 mm.
— 2 mm.

PP-C04
253 x 760 mm.
825.-

KN-C04
253 x 758 mm.
1.320.-




■ 10 / 12 mm.
■ 5 x 10 / 6 x 12 mm.

KN-4C06
134 x 758 mm.
888.-

PP-C06
134 x 760 mm.
(1950 g.) 922.-

KN-C06
134 x 758 mm.
(1950 g.) 1.476.-




■ 10 / 12 mm.
■ 5 x 10 / 6 x 12 mm.

KN-4C07
122 x 758 mm.
420.-

PP-C07
122 x 760 mm.
(1120 g.) 525.-

KN-C07
122 x 758 mm.
(1120 g.) 840.-




■ 10 / 12 mm.
■ 5 x 10 / 6 x 12 mm.
— 2 mm.

KN-4C08
720.-

PP-C08
122 x 760 mm.
690.-


KN-C08
122 x 758 mm.
1.104.-



■ 12 mm.
■ 6 x 12 mm.

PP-C09
122 x 760 mm.
525.-

KN-C09
122 x 758 mm.
840.-




■ 10 / 12 mm.
■ 5 x 10 / 6 x 12 mm.

KN-4C10
134 x 758 mm.
864.-

PP-C10
134 x 760 mm.
(2120 g.) 1.050.-

KN-C10
134 x 758 mm.
(2120 g.) 1.440.-



■ 10 / 12 mm.
■ 5 x 10 / 6 x 12 mm.

KN-4C11


134 x 758 mm.
936.-

PP-C11

134 x 760 mm.
1,050.-

KN-C11

134 x 758 mm.
1,440.-



■ 10 / 12 mm.
■ 5 x 10 / 6 x 12 mm.

KN-4C12


137 x 758 mm.
720.-

PP-C12

137 x 760 mm.
(2150 g.) 1,050.-

KN-C12

137 x 758 mm.
(2150 g.) 1,440.-



■ 10 / 12 mm.
■ 5 x 10 / 6 x 12 mm.

KN-4C13


120 x 758 mm.
432.-

PP-C13

120 x 760 mm.
(650 g.) 375.-

KN-C13

120 x 758 mm.
(650 g.) 600.-



■ 10 / 12 mm.
■ 5 x 10 / 6 x 12 mm.
— 2 mm.

KN-4C14


120 x 758 mm.
(900 g.) 450.-

PP-C14

120 x 760 mm.
473.-

KN-C14

120 x 758 mm.
756.-




■ 12 mm.
■ 6 x 12 mm.
— 2 mm.

PP-C15

122 x 760 mm.
(1000 g.) 563.-

KN-C15

122 x 758 mm.
(1000 g.) 900.-




■ 12 mm.
■ 6 x 12 mm.
— 2 mm.

PP-C16

122 x 760 mm.
(1000 g.) 600.-

KN-C16

122 x 758 mm.
(1000 g.) 960.-




■ 12 mm.
■ 6 x 12 mm.
— 2 mm.

PP-C17

134 x 760 mm.
(2080 g.) 1,050.-

KN-C17

134 x 758 mm.
(2080 g.) 1,440.-



■ 10 / 12 mm.
■ 5 x 10 / 6 x 12 mm.
— 2 mm.

KN-4C18


134 x 758 mm.
660.-

PP-C18

134 x 760 mm.
(2230 g.) 900.-

KN-C18

134 x 758 mm.
(2230 g.) 1,320.-



■ 10 / 12 mm.
■ 5 x 10 / 6 x 12 mm.

KN-4C19







207 x 758 mm.
662.-

PP-C19


207 x 760 mm.
(1550 g.) 690.-

KN-C19

207 x 758 mm.
(1550 g.) 1,104.-



ITALY



■ 10 / 12 mm.

KN-4013
170 x 758 mm.
(1635 g.) 684.-

ORD-013HM/RD
170 x 760 mm.
(2336 g.) 688.-

KN-013HM/RD
170 x 758 mm.
(2336 g.) 1,140.-



■ 12 mm.
■ 6 x 12 mm.

PP-032HM/RD
230 x 760 mm.
(1378 g.) 638.-

KN-032HM/RD
230 x 758 mm.
(1378 g.) 1,020.-



■ 10 / 12 mm.
■ 5 x 10 / 6 x 12 mm.

KN-4037
100 x 758 mm.
(710 g.) 384.-

PP-037HM/RD
100 x 760 mm.
(1100 g.) 440.-


KN-037HM/RD
100 x 758 mm.
(1100 g.) 636.-



■ 12 mm.
■ 2 mm.

PP-052HM/RD
230 x 760 mm.
(1162 g.) 645.-

KN-052HM/RD
230 x 758 mm.
(1162 g.) 1,032.-



■ 12 mm.
■ 2 mm.

PP-052BHM/RD
230 x 760 mm.
(1482 g.) 908.-

KN-052BHM/RD
230 x 758 mm.
(1482 g.) 1,452.-




■ 10 / 12 mm.

KN-4010
225 x 758 mm.
(1351 g.) 612.-

PP-1015
225 x 750 mm.
(1930 g.) 563.-

KN-101RD
225 x 758 mm.
(1930 g.) 1,020.-



■ 10 / 12 mm.
■ 5 x 10 / 6 x 12 mm.

KN-41205RD
1,326.-

PP-1025RD
350 x 760 mm.
(3800 g.) 1,106.-

KN-1205RD
350 x 758 mm.
(3800 g.) 2,040.-



■ 10 / 12 mm.
■ 5 x 10 / 6 x 12 mm.

KN-4103
275 x 758 mm.
1,248.-

PP-1035
275 x 750 mm.
(2886 g.) 930.-

KN-103RD
275 x 758 mm.
(2886 g.) 1,920.-



■ 12 mm.
■ 6 x 12 mm.

PP-1045

250 x 760 mm.
(2482 g.) 790.-

KN-104RD

250 x 758 mm.
(2482 g.) 1,728.-



■ 12 mm.
■ 6 x 12 mm.

PP-1065

250 x 760 mm.
(2354 g.) 800.-

KN-107RD

250 x 758 mm.
(2354 g.) 1,644.-



■ 12 mm.
■ 6 x 12 mm.

PP-1075

240 x 750 mm.
(2476 g.) 808.-

KN-108RD

240 x 758 mm.
(2476 g.) 1,560.-



■ 12 mm.
● 9 mm.

PP-1095

400 x 760 mm.
(4014 g.) 1,315.-

KN-109RD

400 x 758 mm.
(4014 g.) 2,160.-



■ 12 mm.
■ 6 x 12 mm.

PP-1105

205 x 760 mm.
(2538 g.) 900.-

KN-1105RD

205 x 758 mm.
(2538 g.) 1,944.-




■ 12 mm.

PP-1135TW

110 x 760 mm.
(1080 g.) 449.-

KN-113TW

110 x 758 mm.
(1080 g.) 840.-




■ 12 mm.

PP-1145

150 x 760 mm.
(1094 g.) 456.-

KN-114RD

150 x 758 mm.
(1094 g.) 744.-



■ 12 mm.

PP-117RD

180 x 750 mm.
(2050 g.) 710.-

KN-117RD

180 x 758 mm.
(2050 g.) 1,548.-




■ 12 mm.
■ 6 x 12 mm.
● 9 mm.

PP-1055

240 x 760 mm.
(2222 g.) 740.-

KN-111RD


240 x 758 mm.
(2222 g.) 1,500.-



■ 12 mm.
■ 6 x 12 mm.

PP-15RD
180 x 760 mm.
(2006 g.) 863.-


KN-15RD
180 x 758 mm.
(2006 g.) 1.380.-



■ 12 mm.
■ 6 x 12 mm.

PP-1601RD
180 x 760 mm.
(1440 g.) 721.-


KN-16RD
180 x 758 mm.
(1440 g.) 1.032.-



■ 12 mm.
■ 6 x 12 mm.
■ 2 mm.

PP-182HM
250 x 760 mm.
(1802 g.) 655.-


KN-182HM
250 x 758 mm.
(1802 g.) 1.428.-



■ 12 mm.
■ 6 x 12 mm.
■ 2 mm.

PP-192
250 x 760 mm.
(1670 g.) 534.-

KN-192
250 x 758 mm.
(1670 g.) 1.164.-




■ 10 / 12 mm.
■ 5 x 10 / 6 x 12 mm.

KN-4123T
76 x 758 mm.
(540 g.) 240.-

PP-12310THM/RD
76 x 760 mm.
(1084 g.) 425.-

KN-12305THM/RD
76 x 758 mm.
(1084 g.) 540.-



■ 12 mm.
■ 6 x 12 mm.
■ 2 mm.

PP-20RD
250 x 760 mm.
(2144 g.) 1.088.-

KN-20RD
250 x 758 mm.
(2144 g.) 1.740.-



■ 10 / 12 mm.

KN-425R
174 x 758 mm.
(589 g.) 540.-

PP-25RD
174 x 760 mm.
(1570 g.) 728.-

KN-25RD
174 x 758 mm.
(1570 g.) 1.164.-



■ 10 / 12 mm.

KN-425B
110 x 758 mm.
(722 g.) 516.-

PP-25BRD
110 x 760 mm.
(1374 g.) 645.-

KN-25BRD
110 x 758 mm.
(1374 g.) 1.032.-



■ 12 mm.

PP-2805RD/HM
155 x 760 mm.
(1330 g.) 660.-

KN-28RD/HM
155 x 758 mm.
(1330 g.) 900.-



■ 12 mm.

PP-29RD
211 x 760 mm.
(2276 g.) 831.-

KN-29RD
211 x 758 mm.
(2276 g.) 1.560.-



■ 12 mm.

PP-30SRD/HM
93 x 760 mm.
(1160 g.) 578.-

KN-30SRD/HM
93 x 758 mm.
(1160 g.) 924.-



■ 12 mm.
■ 6 x 12 mm.

PP-30RD/HM
93 x 760 mm.
(1200 g.) 578.-

KN-30RD/HM
93 x 758 mm.
(1200 g.) 1.116.-




■ 10 / 12 mm.
■ 5 x 10 / 6 x 12 mm.

KN-430B
93 x 758 mm.
(980 g.) 516.-

PP-30BRD
93 x 760 mm.
(1400 g.) 645.-


KN-30BRD
93 x 758 mm.
(1400 g.) 1.032.-



■ 12 mm.
— 2 mm.

PP-452HM/RD
225 x 760 mm.
(1240 g.) 675.-

KN-452HM/RD
225 x 758 mm.
(1240 g.) 1.080.-



■ 12 mm.
— 2 mm.

PP-472
400 x 760 mm.
(3350 g.) 1.265.-

KN-472
400 x 758 mm.
(3350 g.) 2.760.-




■ 10 / 12 mm.

KN-4505
530 x 758 mm.
1.914.-

PP-505HM/RD
530 x 760 mm.
(6250 g.) 1.898.-

KN-505HM/RD
530 x 758 mm.
(6250 g.) 2.940.-



■ 12 mm.
■ 6 x 12 mm.
— 2 mm.

PP-52RD
230 x 760 mm.
(2690 g.) 968.-

KN-52RD
230 x 758 mm.
(2690 g.) 1.680.-












■ 10 / 12 mm.
■ 5 x 10 / 6 x 12 mm.

KN-453R
100 x 758 mm.
(784 g.) 456.-

PP-53RD
100 x 760 mm.
(1206 g.) 608.-

KN-53RD
100 x 758 mm.
(1206 g.) 972.-








KN-D35RD
213 x 758 mm.
1,068.-

PP-D35RD
213 x 760 mm.
(2216 g.) 754.-

KN-D35RD
213 x 758 mm.
(2216 g.) 1,644.-



PP-D44RD
217 x 760 mm.
(1708 g.) 594.-

KN-D44RD
217 x 758 mm.
(1708 g.) 1,296.-




PP-J54RD
190 x 760 mm.
(1848 g.) 968.-

KN-J54RD
190 x 758 mm.
(1848 g.) 1,548.-




PP-J54BRD
190 x 760 mm.
(2262 g.) 1,133.-

KN-J54BRD
190 x 758 mm.
(2262 g.) 1,812.-




PP-PM11RD/HM
215 x 760 mm.
(940 g.) 525.-

KN-PM11RD/HM
215 x 758 mm.
(940 g.) 840.-



PP-PM11BRD/HM
215 x 760 mm.
(1066 g.) 525.-

KN-PM11BRD/HM
215 x 758 mm.
(1066 g.) 840.-




■ 12 mm.
■ 6 x 12 mm.
— 2 mm.

PP-HJ1HM/RD

417 x 760 mm.
(3100 g.) 1.100.-

KN-HJ1HM/RD

417 x 758 mm.
(3100 g.) 2.400.-



■ 12 mm.
■ 6 x 12 mm.
— 2 mm.

PP-HJ2HM/RD

462 x 760 mm.
(3600 g.) 1.243.-

KN-HJ2HM/RD

462 x 758 mm.
(3600 g.) 2.712.-




■ 12 mm.
■ 6 x 12 mm.
— 2 mm.

PP-HJ3HM/RD

505 x 760 mm.
(3200 g.) 1.210.-

KN-HJ3HM/RD

505 x 758 mm.
(3200 g.) 2.640.-




■ 12 mm.
■ 6 x 12 mm.
— 2 mm.

PP-HJ4HM/RD

286 x 760 mm.
(1900 g.) 900.-

KN-HJ4HM/RD

286 x 758 mm.
(1900 g.) 1.440.-




■ 12 mm.
■ 6 x 12 mm.
— 2 mm.

PP-HJ5HM/RD

289 x 760 mm.
(2800 g.) 1.200.-

KN-HJ5HM/RD

289 x 758 mm.
(2800 g.) 1.920.-



■ 12 mm.
■ 6 x 12 mm.
— 2 mm.

PP-HJ6HM/RD

389 x 760 mm.
(3100 g.) 1.350.-

KN-HJ6HM/RD


389 x 758 mm.
(3100 g.) 2.160.-



PP-L17RD
179 x 760 mm.
(1718 g.) 810.-

KN-L17RD
179 x 758 mm.
(1718 g.) 1.290.-

■ 12 mm.
● 9 mm.



KN-4PS1
32 x 758 mm.
(600 g.) 240.-

PS-103HM/RD
40 x 760 mm.
(1062 g.) 344.-

KN-PS103HM/RD
40 x 758 mm.
(1062 g.) 612.-

■ 10 / 12 mm.




KN-4PS1B
32 x 758 mm.
(650 g.) 264.-

PP-1B03HM/RD
40 x 760 mm.
(1174 g.) 392.-

KN-PS1B08HM/RD
40 x 758 mm.
(1174 g.) 696.-

■ 10 / 12 mm.



■ 12 mm.
■ 6 x 12 mm.

PP-S4RD
173 x 760 mm.
(1028 g.) 638.-

KN-S4RD
173 x 758 mm.
(1028 g.) 1.020.-



■ 12 mm.

PP-SBRD
150 x 760 mm.
(1200 g.) 803.-

KN-SBRD
150 x 758 mm.
(1200 g.) 1.284.-



■ 12 mm.
■ 6 x 12 mm.

PP-S3RD
77 x 760 mm.
(1200 g.) 683.-

KN-S3RD
77 x 758 mm.
(1200 g.) 1.092.-



■ 12 mm.

PP-SS685RD/HM
120 x 760 mm.
563.-


KN-SS685RD/HM
120 x 758 mm.
900.-



■ 12 mm.

PP-SG1RD
134 x 750 mm.
765.-

KN-SG1RD
134 x 758 mm.
1.224.-



■ 12 mm.
■ 6 x 12 mm.

ORD-PP013
170 x 760 mm.
957.-


ORD-KN013
170 x 758 mm.
1,560.-



■ 12 mm.

PP-80DLHM/RD
212 x 760 mm.
1,800.-

KN-80DLHM/RD
212 x 758 mm.
2,520.-



■ 10 / 12 mm.

KN-483DL
132 x 758 mm.
(1030 g.) 720.-

PP-83DLRD
134 x 760 mm.
(1572 g.) 770.-


KN-83DLRD
134 x 758 mm.
(1572 g.) 1,440.-



■ 12 mm.
● 6 mm.

PP-81DLRD/HM
256 x 760 mm.
1,500.-

KN-81DLRD/HM
256 x 758 mm.
2,400.-




■ 10 / 12 mm.
● 6 mm.

KN-412
325 x 758 mm.
1,194.-

PP-12RD
325 x 760 mm.
842.-

KN-12RD
325 x 758 mm.
1,836.-



■ 12 mm.

PP-1005RD
182 x 760 mm.
1,040.-

KN-1005RD
182 x 758 mm.
1,920.-

ท่อนโค้ง

Special Series

■ 10 / 12 mm.

KN-47EK

30 x 758 mm.
(670 g.) 264.-

PP-7EKRD/HM

34 x 760 mm.
(1112 g.) 480.-

KN-7EKRD/HM

34 x 758 mm.
(1112 g.) 648.-

■ 12 mm.

PP-52KHM

12 x 760 mm.
(1050 g.) 443.-

KN-52KHM

12 x 758 mm.
(1050 g.) 612.-



■ 10 / 12 mm.

KN-452KR

10 x 758 mm.
(735 g.) 240.-

PP-52KRD

12 x 758 mm.
(1050 g.) 443.-

KN-52KRD

12 x 758 mm.
(1050 g.) 612.-

■ 12 mm.

PP-52NKR/HM

65 x 760 mm.
(1068 g.) 533.-

KN-52NKR/HM

65 x 758 mm.
(1068 g.) 768.-

■ 10 / 12 mm.

KN-48AK

25 x 758 mm.
(815 g.) 288.-

PP-8AKRD/HM

34 x 760 mm.
(1400 g.) 510.-

KN-8AKRD/HM

34 x 758 mm.
(1400 g.) 684.-

■ 10 / 12 mm.

KN-452TK

46 x 758 mm.
(680 g.) 312.-

PP-52TKRD/HM

55 x 760 mm.
(1160 g.) 533.-

KN-52TKRD/HM

55 x 758 mm.
(1160 g.) 768.-

■ 12 mm.

PP-52TW

12 x 760 mm.
630.-

KN-52TW

12 x 758 mm.
864.-

■ 10 / 12 mm.

■ 5 / 6 mm.

KN-4123

76 x 758 mm.
(755 g.) 264.-

PP-12310RD/HM

76 x 760 mm.
(1078 g.) 450.-

KN-12305RD/HM

76 x 758 mm.
(1078 g.) 623.-

■ 12 mm.

PP-52DTW

70 x 760 mm.
705.-

KN-52DTW

70 x 758 mm.
960.-

PETITE



PP-AL1

232 x 760 mm.
(2050 g.) 1,130.-

KN-AL1

232 x 758 mm.
(2050 g.) 1,956.-

■ 12 mm.



PP-AL2

237 x 760 mm.
(2890 g.) 1,700.-

KN-AL2

237 x 758 mm.
(2890 g.) 2,640.-

■ 12 mm.



PP-AL4

140 x 760 mm.
(1400 g.) 605.-

KN-AL4

140 x 758 mm.
(1400 g.) 1,320.-

■ 12 mm.



PP-AL5

145 x 760 mm.
(1870 g.) 900.-

KN-AL5

145 x 758 mm.
(1870 g.) 1,680.-

■ 12 mm.



PP-AL3

187 x 760 mm.
(2210 g.) 1,100.-

KN-AL3

187 x 758 mm.
(2210 g.) 1,980.-

■ 12 mm.




■ 12 mm.

PP-AL8

122 x 760 mm.
(3030 g.) 1,700.-

KN-AL8

122 x 758 mm.
(3030 g.) 2,880.-



■ 12 mm.

PP-AL7

190 x 760 mm.
(2520 g.) 1,500.-

KN-AL7

190 x 758 mm.
(2520 g.) 2,400.-



■ 12 mm.

PP-AL9

130 x 760 mm.
(1680 g.) 1,000.-

KN-AL9

130 x 758 mm.
(1680 g.) 1,920.-



■ 10 / 12 mm.

KN-4AL10

1,380.-

PP-AL10

170 x 760 mm.
(2070 g.) 1,270.-

KN-AL10

170 x 758 mm.
(2070 g.) 2,124.-



■ 12 mm.

PP-AL11

145 x 760 mm.
(1550 g.) 900.-

KN-AL11

145 x 758 mm.
(1550 g.) 1,560.-



■ 12 mm.

PP-AL13
270 x 760 mm.
(1750 g.) 1,100.-

KN-AL13
270 x 758 mm.
(1750 g.) 1,920.-



■ 12 mm.

PP-AL12
214 x 760 mm.
(1720 g.) 1,100.-

KN-AL12
214 x 758 mm.
(1720 g.) 1,980.-



■ 12 mm.

PP-AL15
300 x 760 mm.
(2690 g.) 1,500.-

KN-AL15
300 x 758 mm.
(2690 g.) 2,580.-



■ 10 / 12 mm.

KN-4AL17
1,260.-

PP-AL17
150 x 760 mm.
(2170 g.) 1,100.-

KN-AL17
150 x 758 mm.
(2170 g.) 1,800.-



■ 12 mm.

PP-AL14
190 x 760 mm.
(2030 g.) 1,100.-

KN-AL14
190 x 758 mm.
(2030 g.) 1,920.-

■ 12 mm.



PP-AL16

260 x 760 mm.
(2090 g.) 1,200.-

KN-AL16

260 x 758 mm.
(2090 g.) 2,040.-

■ 12 mm.



PP-AL18

160 x 760 mm.
(1430 g.) 800.-

KN-AL18

160 x 758 mm.
(1430 g.) 1,440.-

■ 12 mm.



PP-AL19

170 x 760 mm.
(2320 g.) 1,100.-

KN-AL19

170 x 758 mm.
(2320 g.) 1,992.-

■ 10 / 12 mm.



KN-4AL20

936.-


PP-AL20

135 x 760 mm.
(1860 g.) 770.-

KN-AL20

135 x 758 mm.
(1860 g.) 1,440.-

■ 12 mm.



PP-AL21

170 x 760 mm.
(3410 g.) 1,485.-

KN-AL21

170 x 758 mm.
(3410 g.) 2,640.-

LUXURY

■ 12 mm.

PP-S02

865 x 760 mm.
(12726 g.) 7,191.-

KN-S02

865 x 758 mm.
(12726 g.) 9,588.-



■ 12 mm.

PP-S01

865 x 760 mm.
(14690 g.) 8,262.-

KN-S01

865 x 758 mm.
(14690 g.) 11,016.-



■ 12 mm.

PP-S04

865 x 760 mm.
(15126 g.) 8,550.-

KN-S04

865 x 758 mm.
(15126 g.) 11,400.-



■ 12 mm.

PP-S03

865 x 760 mm.
(13296 g.) 7,479.-

KN-S03

865 x 758 mm.
(13296 g.) 9,972.-





■ 10 / 12 mm.

KN-4S05S
302 x 758 mm.
1,518.-

PP-S05S
302 x 760 mm.
1,067.-

KN-S05S
302 x 758 mm.
2,328.-



KN-4S05
1282 x 758 mm.
8,220.-

PP-S05M
1282 x 760 mm.
9,477.-

KN-S05M
1282 x 758 mm.
12,636.-



■ 12 mm.

■ 6 x 12 mm.

PP-S05

1720 x 760 mm.

13,122.-

KN-S05

1720 x 758 mm.

17,496.-



■ 10 / 12 mm.



■ 12 mm.

PP-S06S1
176 x 760 mm.
825.-

KN-S06S1
176 x 758 mm.
1,800.-




■ 12 mm.

■ 6 X 12 mm.

PP-S06S2
344 x 760 mm.
1,700.-

KN-S06S2
344 x 758 mm.
3,000.-





■ 12 mm.

■ 6 x 12 mm.

PP-S06


2150 x 760 mm.

19,440.-

KN-S06

2150 x 758 mm.

25,920.-



PP-S06M

1255 x 760 mm.

9,720.-

KN-S06M

1255 x 758 mm.

12,960.-

■ 12 mm.

■ 6 x 12 mm.

■ 12 mm.



PP-S07/B

1030 x 760 mm.
(17470 g) 10,800.-

KN-S07/B

1030 x 758 mm.
(17470 g) 14,400.-


■ 12 mm.

PP-S08/B

1030 x 760 mm.
(14900 g.) 12,150.-

KN-S08/B

1030 x 758 mm.
(14900 g.) 16,200.-



■ 12 mm.





PP-S09/B

1030 x 760 mm.
(11820 g.) 9,000.-

KN-S09/B

1030 x 758 mm.
(11820 g.) 12,000.-

FUSION





■ 12 mm.

PP-C03/33

75 x 760 mm.
563.-

KN-C03/33

75 x 758 mm.
750.-



■ 12 mm.

PP-C12/25

134 x 760 mm.
1,377.-

KN-C12/25

134 x 758 mm.
1,836.-



■ 12 mm.

PP-C14/22

122 x 760 mm.
639.-

KN-C14/22

122 x 758 mm.
852.-



■ 10 / 12 mm.

KN-4KM1/43

130 x 758 mm.
702.-

PP-KM1/43

130 x 760 mm.
869.-

KN-KM1/43

130 x 758 mm.
1,158.-



■ 12 mm.

PP-75DLRD/32

168 x 760 mm.
1,071.-

KN-75DLRD/32

168 x 758 mm.
1,428.-



■ 12 mm.

PP-75DLRD/43

156 x 760 mm.
999.-

KN-75DLRD/43

156 x 758 mm.
1,332.-



■ 10 / 12 mm.

KN-475DLRD/04


134 x 758 mm.
930.-

PP-75DLRD/04

134 x 760 mm.
927.-

KN-75DLRD/04

134 x 758 mm.
1,236.-




■ 12 mm.
■ 6 x 12 mm.

PP-JW01/09

134 x 760 mm.
855.-

KN-JW01/09

134 x 758 mm.
1,140.-



■ 12 mm.
■ 6 x 12 mm.

PP-JW01/7D

134 x 760 mm.
765.-

KN-JW01/7D

134 x 758 mm.
1,020.-



PP-76DLRD/31

134 x 760 mm.
1,499.-

KN-76DLRD/31

134 x 758 mm.
1,998.-




PP-KM1/B4

155 x 760 mm.
554.-

KN-KM1/B4

155 x 758 mm.
738.-




PP-KM8/18

142 x 760 mm.
576.-

KN-KM8/18

142 x 758 mm.
768.-



PP-C21/24

244 x 760 mm.
1,188.-

KN-C21/24

244 x 758 mm.
1,584.-




PP-PJ6/22

68 x 760 mm.
423.-

KN-PJ6/22

68 x 758 mm.
564.-




PP-C13/02

122 x 760 mm.
527.-

KN-C13/02

122 x 758 mm.
702.-




PP-KM1/31

159 x 760 mm.
567.-

KN-KM1/31

159 x 758 mm.
756.-



PP-PJ6/15

55 x 760 mm.
333.-

KN-PJ6/15

55 x 758 mm.
444.-



PP-07BC3

172 x 760 mm.
819.-

KN-07BC3

172 x 758 mm.
1,092.-




■ 12 mm.

PP-LJ86

60 x 760 mm.
567.-

KN-LJ86

60 x 758 mm.
756.-



■ 12 mm.
■ 6 x 12 mm.

PP-KM11/24

120 x 760 mm.
653.-

KN-KM11/24

120 x 758 mm.
870.-



■ 12 mm.

PP-75DLORD/44

138 x 760 mm.
1,611.-

KN-75DLORD/44

138 x 758 mm.
2,148.-



■ 12 mm.

PP-PJ1/44

138 x 760 mm.
639.-

KN-PJ1/44

138 x 758 mm.
852.-




■ 12 mm.

PP-PJ2/P5

101 x 760 mm.
675.-

KN-PJ2/P5

101 x 758 mm.
900.-




■ 12 mm.
■ 6 x 12 mm.
— 2 mm.

PP-C18/04

134 x 760 mm.
1,067.-

KN-C18/04

134 x 758 mm.
1,422.-




■ 12 mm.
■ 6 x 12 mm.
— 2 mm.

PP-C18/24

134 x 760 mm.
1,157.-

KN-C18/24

134 x 758 mm.
1,542.-



■ 12 mm.

PP-PJ5/P5

101 x 760 mm.
423.-

KN-PJ5/P5

101 x 758 mm.
564.-



■ 12 mm.
■ 6 x 12 mm.
• 12 mm.

PP-C23/43

256 x 760 mm.
1,521.-

KN-C23/43

256 x 758 mm.
2,028.-




■ 12 mm.

PP-KM4/P5

101 x 760 mm.
756.-

KN-KM4/P5

101 x 758 mm.
1,008.-




■ 12 mm.
■ 6 x 12 mm.
— 2 mm.

PP-C18/46

140 x 760 mm.
1,395.-

KN-C18/46

140 x 758 mm.
1,860.-




■ 12 mm.
■ 6 x 12 mm.

PP-95BRD/19

120 x 760 mm.
855.-

KN-95BRD/19

120 x 758 mm.
1,140.-



■ 10 / 12 mm.
■ 5 x 10 / 6 x 12 mm.

KN-4C11/03

1,158.-

PP-C11/04

134 x 760 mm.
1,229.-

KN-C11/04

134 x 758 mm.
1,638.-




■ 12 mm.

PP-C13/004

122 x 760 mm.
527.-

KN-C13/004

122 x 758 mm.
702.-



■ 12 mm.
■ 6 x 12 mm.
— 2 mm.

PP-C17/24

160 x 760 mm.
1,247.-

KN-C17/24

160 x 758 mm.
1,662.-



■ 12 mm.
■ 6 x 12 mm.

PP-C13/P5

122 x 760 mm.
738.-

KN-C13/P5

122 x 758 mm.
984.-



■ 10 / 12 mm.
■ 5 x 10 / 6 x 12 mm.

KN-4C03/44

871.-

PP-C03/44

138 x 760 mm.
873.-

KN-C03/44

138 x 758 mm.
1,164.-



■ 12 mm.
■ 6 x 12 mm.

PP-T12R/18

125 x 760 mm.
743.-

KN-T12R/18

125 x 758 mm.
990.-



■ 12 mm.
■ 6 x 12 mm.

PP-C201/18
125 x 760 mm.
513.-

KN-C201/18
125 x 758 mm.
684.-



■ 12 mm.
■ 6 x 12 mm.

PP-C11/18
138 x 760 mm.
1,296.-

KN-C11/18
138 x 758 mm.
1,728.-



■ 12 mm.
■ 6 x 12 mm.

PP-T4LR/P5
125 x 760 mm.
891.-


KN-T4LR/P5
125 x 758 mm.
1,188.-



■ 12 mm.
■ 6 x 12 mm.

PP-01EB/P5
125 x 760 mm.
837.-

KN-01EB/P5
125 x 758 mm.
1,116.-



■ 12 mm.
■ 6 x 12 mm.

PP-C201/SP
125 x 760 mm.
702.-

KN-C201/SP
125 x 758 mm.
936.-



■ 12 mm.
■ 6 x 12 mm.

PP-C11/03
134 x 760 mm.
1,238.-

KN-C11/03
134 x 758 mm.
1,650.-



■ 12 mm.
■ 6 x 12 mm.

PP-C201/25
125 x 760 mm.
648.-

KN-C201/25
125 x 758 mm.
864.-



■ 12 mm.

PP-75DLORD/43
155 x 760 mm.
1,350.-

KN-75DLORD/43
155 x 758 mm.
1,800.-



ราวจับ Handrail



Color



สีดำ
BLACK



สีทอง
GOLD



สีพังก์โกลด์
PINK GOLD




สีซาฮารา
SAHARA



สีขาว
WHITE

**ระยะห่างระหว่างซี่
ของระเบียง



รหัส	กว้าง x สูง	1 เมตร	2 เมตร
KNM-H6 / KRU-H6	73 x 42 mm.	804.-	1,608.-
KNM-H4 / KRU-H4	68 x 24 mm.	504.-	1,008.-
KNM-4H4M / KRU-4H4M	41.5 x 17 mm.	288.-	576.-
KNM-H22 / KRU-H22	49 x 24 mm.	240.-	480.-
KNM-4H21 / KRU-4H21	37 x 18.5 mm.	216.-	432.-
KNM-BL / KRU-BL	30 x 6 mm.	240.-	480.-



ราวจับ Handrail



Color



สีดำ
BLACK



สีทอง
GOLD



สีพังก์โกลด์
PINK GOLD




สีซาฮารา
SAHARA



สีขาว
WHITE

**ระยะห่างระหว่างซี่
ของบันได



รหัส	กว้าง x สูง	1 เมตร	2 เมตร
KNM-H6B / KRU-H6B	73 x 42 mm.	804.-	1,608.-
KNM-H4B / KRU-H4B	68 x 24 mm.	504.-	1,008.-
KNM-4H4MB / KRU-4H4MB	41.5 x 17 mm.	288.-	576.-
KNM-H22B / KRU-H22B	49 x 24 mm.	240.-	480.-
KNM-4H21B / KRU-4H21B	37 x 18.5 mm.	216.-	432.-
KNM-BL / KRU-BL	30 x 6 mm.	240.-	480.-

Accessories

รูปทรงข้อต่อองศา

49 x 24 mm.

: เหล็กกล่อง




37 x 18.5 mm.

: เหล็กกล่องมีด



68 x 24 mm.

: เหล็กหลังเต่าเตี้ย



41.5 x 17 mm.

: เหล็กหลังเต่าเตี้ยมีด



ข้อต่อ H6 (หลังเต่าสูง : 73 x 42 mm.)



KNO-H6/3(R)
258.-



KNO-H6/3(L)
258.-



KNO-H6/5
198.-



KNO-H6/2(L)
258.-



KNO-H6/2(R)
258.-



KNO-H6/4(B)
198.-



KNO-H6/4(T)
198.-



KNO-H6/6
132.-



KNO-H6(B)
132.-



KNO-H6(T)
132.-



KNK-H6A
75 x 40 mm.
132.-

ข้อต่อ H4 (หลังเต่าเตี้ย : 68 x 24 mm.)



KNO-H4/3(R)
117.4 x 100 mm.
204.-



KNO-H4/3(L)
117.4 x 100 mm.
204.-



KNO-H4/5
100 x 100 mm.
156.-



KNO-H4/2(L)
117.4 x 100 mm.
204.-



KNO-H4/2(R)
117.4 x 100 mm.
204.-



KNO-H4/4(B)
60 x 60 mm.
156.-



KNO-H4/4(T)
60 x 60 mm.
156.-



KNO-H4/6
68 x 80 x 24 mm.
102.-



KNO-H4(B)
41.7 x 41.7 mm.
102.-



KNO-H4(T)
41.7 x 41.7 mm.
102.-



KNK-H4A
68 x 40 mm.
101.-

ข้อต่อ H22 (เหล็กกล่อง : 49 x 24 mm.)




KNO-H22/3(R)
90 x 80 mm.
192.-



KNO-H22/3(L)
90 x 80 mm.
192.-




KNO-H22/5
80 x 80 mm.
144.-



KNO-H22/2(L)
90 x 90 mm.
192.-



KNO-H22/2(R)
90 x 90 mm.
192.-



KNO-H22R4
85 x 85 mm.
288.-



KNO-H22/4(B)
55 x 55 mm.
144.-




KNO-H22/4(T)
55 x 55 mm.
144.-



KNO-H22/6
49 x 80 x 24 mm.
96.-



KNO-H22R3
85 x 55 mm.
192.-



KNO-H22(B)
32.1 x 32.1 mm.
96.-



KNO-H22(T)
32.1 x 32.1 mm.
96.-



KNK-H22A
49 x 40 mm.
67.-



KNO-H22NK
49.4 x 40 mm.
108.-

ข้อต่อ 4H4M (หลังเต่าเตี้ยมิมิ : 41.5 x 17 mm.)



KNO-4H4M/3(R)
81.3 x 70 mm.
156.-



KNO-4H4M/3(L)
81.3 x 70 mm.
156.-



KNO-4H4M/5
70 x 70 mm.
120.-



KNO-4H4M/2(L)
81.3 x 70 mm.
156.-



KNO-4H4M/2(R)
81.3 x 70 mm.
156.-



KNO-4H4M/4(B)
45 x 45 mm.
120.-



KNO-4H4M/4(T)
45 x 45 mm.
120.-



KNO-4H4M/6
41.5 x 80 x 17 mm.
78.-



KNO-4H4M(B)
40.8 x 40.8 mm.
78.-



KNO-4H4M(T)
40.8 x 40.8 mm.
78.-



KNK-4H4MA
41.5 x 40 mm.
67.-

ข้อต่อ 4H21 (เหล็กกล่องมิลี : 37 x 18.5 mm.)



KNO-4H21/3(R)
77.1 x 67 mm.
144.-



KNO-4H21/3(L)
77.1 x 67 mm.
144.-



KNO-4H21/5
67 x 67 mm.
108.-



KNO-4H21/2(L)
77.1 x 67 mm.
144.-



KNO-4H21/2(R)
77.1 x 67 mm.
144.-



KNO-4H21W4
75 x 75 mm.
223.-



KNO-4H21F
80 x 59 mm.
138.-



KNO-4H21/4(B)
46.5 x 46.5 mm.
108.-



KNO-4H21/4(T)
46.5 x 46.5 mm.
108.-



KNO-4H21/6
37 x 80 x 18.5 mm.
72.-



KNO-4H21W3
75 x 46 mm.
138.-



KNO-4H21(B)
31.3 x 31.3 mm.
72.-



KNO-4H21(T)
31.3 x 31.3 mm.
72.-



KNK-4H21A
37 x 40 mm.
60.-



KNO-4H21NK
96.-

ข้อต่อ BL (เหล็กแบนรีด : 30 x 6 mm.)



KNO-BL/3(R)
144.-



KNO-BL/3(L)
144.-



KNO-4H21/5
67 x 67 mm.
108.-



KNO-BL/2(L)
144.-



KNO-BL/2(R)
144.-




KNO-BL/4(B)
108.-



KNO-BL/4(T)
108.-



KNO-4H21W3
30 x 80 mm.
138.-



KNO-BL(B)
31 x 31 mm.
72.-



KNO-BL(T)
31 x 31 mm.
72.-




KNK-BLA
30 x 40 mm.
60.-

ข้อต่อ H23 (เหล็กกล่อง : 74 x 37 mm.)

KNO-H23D2

148 x 148 mm.

703.-



KNO-H23D3

148 x 220 mm.


929.-



KNO-H32D4

222 x 222 mm.

1,304.-



KNO-H23D1

75 x 150 mm.

300.-



ข้อต่อ H21A (เหล็กกล่อง : 37 x 37 mm.)

KNO-H21AR1

108.-



KNO-H21AR3

80 x 59 mm.

216.-



KNK-H21ARP


37 x 40 mm.

74.-



KNO-H21AR2


162.-



KNO-H21AR4

80 x 80 mm.

324.-



ข้อต่อ H19 (เหล็กกล่อง : 24 x 24 mm.)


KNO-H19F3

75 x 50 mm.
138.-



KNO-H19F3B

50 x 50 x 50 mm.
156.-



KNO-H19F4

75 x 75 mm.
223.-




KNO-H19F4B

75 x 50 x 50 mm.
246.-



KNO-H19F1

27 x 27 x 121 mm.
82.-




KNO-H19F2

50 x 50 mm.
108.-




KNO-H19F5

75 x 75 x 75 mm.
270.-



เสาเหล็ก KNOCK DOWN

ตกแต่งเสาให้โดดเด่นด้วยฝาคอรับหัวเสา



หัวกลม

STC-PHJ : 108.-

(10 พากะ 2")



หัวเหลี่ยม

STC-UJ : 84.-

(10 พากะ 2")



ไม่มีหัวเสา

□ 2"



STC-2KN1
SIZE : 50 x 930 mm.
780.-

□ 3"



STC-KN1
SIZE : 75 x 930 mm.
1,560.-

□ 2"



STC-M01
SIZE : 50 x 930 mm.
2,682.-

□ 2"



STC-M02
SIZE : 50 x 930 mm.
2,682.-

□ 2"



STC-2KN1/B
SIZE : 50 x 1200 mm.
960.-

□ 3"



STC-KN1/B
SIZE : 75 x 1200 mm.
1,800.-



□ 3"

STC-L1
SIZE : 75 x 930 mm.
4,968.-



□ 3"

STC-L2
SIZE : 75 x 930 mm.
4,152.-




□ 3"

STC-L3
SIZE : 75 x 930 mm.
4,152.-



□ 3"

STC-K1
SIZE : 75 x 930 mm.
4,968.-



□ 3"

STC-K2
SIZE : 75 x 930 mm.
5,760.-



□ 3"

STC-KN06TW
SIZE : 75 x 930 mm.
4,500.-



□ 3"

STC-KN12RD
SIZE : 75 x 930 mm.
5,400.-



□ 3"

STC-BS8
SIZE : 75 x 930 mm.
4,968.-



□ 3"

STC-S1
SIZE : 75 x 930 mm.
4,152.-



□ 3"

STC-S2
SIZE : 75 x 930 mm.
4,152.-



□ 3"

STC-S3
SIZE : 75 x 930 mm.
3,960.-



□ 3"

STC-S4
SIZE : 75 x 930 mm.
3,960.-



□ 3"

STC-S5
SIZE : 75 x 930 mm.
4,560.-



□ 3"

STC-SS1
SIZE : 75 x 930 mm.
4,800.-



□ 3"

STC-SS2
SIZE : 75 x 930 mm.
4,800.-




□ 3"

STC-SS3
SIZE : 75 x 930 mm.
4,800.-


วิธีการใช้งานเสา KNOCKDOWN



เสามาตรฐาน
สำหรับราวระเบียง-ราวบันได



เสาสูง
สำหรับราวบันได



เสากลาง

เสริมความแข็งแรงราวจับด้วยเสาที่มีเดือย
ที่รองรับทุกองศาบันได ติดตั้งด้วยการขันน็อต



□ 2"



STC-2KN1 (1T)
SIZE : 50 x 980 mm.
780.-

□ 3"



STC-KN1 (1T)
SIZE : 75 x 980 mm.
1,560.-

□ 2"



STC-M01 (1T)
SIZE : 50 x 980 mm.
2,682.-

□ 2"



STC-M02 (1T)
SIZE : 50 x 980 mm.
2,682.-



□ 3"

STC-S1 (1T)
SIZE : 75 x 980 mm.
4,152.-



□ 3"

STC-S2 (1T)
SIZE : 75 x 980 mm.
4,152.-



□ 3"

STC-S3 (1T)
SIZE : 75 x 980 mm.
3,960.-



□ 3"

STC-S4 (1T)
SIZE : 75 x 980 mm.
3,960.-



□ 3"

STC-S5 (1T)
SIZE : 75 x 980 mm.
4,560.-



□ 3"

STC-SS1 (1T)
SIZE : 75 x 980 mm.
4,800.-



□ 3"

STC-SS2 (1T)
SIZE : 75 x 980 mm.
4,800.-



□ 3"

STC-SS3 (1T)
SIZE : 75 x 980 mm.
4,800.-



□ 3"

STC-L1 (1T)
SIZE : 75 x 980 mm.
4,968.-



□ 3"

STC-L2 (1T)
SIZE : 75 x 980 mm.
4,152.-




□ 3"

STC-L3 (1T)
SIZE : 75 x 980 mm.
4,152.-



□ 3"

STC-K1 (1T)
SIZE : 75 x 980 mm.
4,968.-



□ 3"

STC-K2 (1T)
SIZE : 75 x 980 mm.
5,760.-



□ 3"

STC-KN06TW (1T)
SIZE : 75 x 980 mm.
4,500.-



□ 3"

STC-BS8 (1T)
SIZE : 75 x 980 mm.
4,968.-

วิธีการใช้งานเสากลาง



ขั้นตอนการตัดเฉือน (เสา)

1.

วัดระยะห่างจาก
ปลายจมูก
ถึงแขนบันได

5 cm.

2.

มาร์คจุดตัด
เสาส่วนเกิน

3.


ตัด

4.

ยึดเพลกเสา
เข้ากับพื้น

5.

ประกอบเสา
และครอบเพลก



Accessories

เพลกยาว


เพลกยาวสำหรับราวระเบียง

KN-4PLAT

154 x 17.60 mm.
38.-

KN-PLAT

167 x 17.60 mm.
42.-




เพลกยาวสำหรับบันได

KN-4PLATB

174 x 17.60 mm.
38.-

KN-PLATB

190 x 17.60 mm.
42.-



ขาเก้าอี้

□ 12 mm.

ขาเก้าอี้ระเบียงมีบันได

KN-4KAM

SIZE : 10 cm.
108.-



□ 12 mm.

ขาเก้าอี้บันไดมีบันได

KN-4KAMB

SIZE : 15 cm.
144.-



□ 1"

ขาเก้าอี้ระเบียง

KN-KAM

SIZE : 10 cm.
156.-










□ 1"

ขาเก้าอี้บันได









KN-KAMB

SIZE : 15 cm.
180.-









ชุดอุปกรณ์ระเบียง (KNOCKDOWN SET)

			
ระบะหน้ะงำน รูลบบร่ว	ไม่เก้น 1 เมตร • ร่วระเบียง : 2 ร่ว • ช้อต้อระเบียง : 4 ชู้ด	ไม่เก้น 2 เมตร • ร่วระเบียง : 2 ร่ว • ช้อต้อระเบียง : 4 ชู้ด	ม่วกกว่ 2 เมตร ** ไม่เก้น 4 เมตร ** • ร่วระเบียง : 4 ร่ว • ช้อต้อระเบียง : 6 ชู้ด • ช้อต้อตรง : 1 ชู้ด • ส่วก่ว : 1 ชู้ด
H6			
ร่วหล้งเต่สูง 	SET - H6/1 ชู้ดล่ะ 1,442.-	SET - H6/2 ชู้ดล่ะ 2,486.-	SET - H6/2 (1T) ชู้ดล่ะ 6,617.-
H4			
ร่วหล้งเต่เตี้ย 	SET - H4/1 ชู้ดล่ะ 1,080.-	SET - H4/2 ชู้ดล่ะ 1,824.-	SET - H4/2 (1T) ชู้ดล่ะ 5,324.-
4H4M			
ร่วหล้งเต่เตี้ยมมม 	SET - 4H4M/1 ชู้ดล่ะ 758.-	SET - 4H4M/2 ชู้ดล่ะ 1,262.-	SET - 4H4M/2 (1T) ชู้ดล่ะ 3,392.-
H22			
ร่วกล่อ่ง 	SET - H22/1 ชู้ดล่ะ 749.-	SET - H22/2 ชู้ดล่ะ 1,229.-	SET - H22/2 (1T) ชู้ดล่ะ 4,195.-
4H21			
ร่วกล่อ่งมมม 	SET - 4H21/1 ชู้ดล่ะ 672.-	SET - 4H21/2 ชู้ดล่ะ 1,104.-	SET - 4H21/2 (1T) ชู้ดล่ะ 3,084.-
BL / 4BL			
ร่วบ่นรื้อด 	SET - BL/1 ชู้ดล่ะ 734.- SET - 4BL/1 ชู้ดล่ะ 696.-	SET - BL/2 ชู้ดล่ะ 1,214.- SET - 4BL/2 ชู้ดล่ะ 1,152.-	SET - BL/2 (1T) ชู้ดล่ะ 4,157.- SET - 4BL/2 (1T) ชู้ดล่ะ 3,180.-

ชุดอุปกรณ์บันได (KNOCKDOWN SET)

	  			
	ระยะหน้างาน รูปแบบราว	ไม่เกิน 1 เมตร • ราวบันได : 2 ราว • แขนบันได : 4 ชุด • ข้อต่อองศา : 4 ชุด	ไม่เกิน 2 เมตร • ราวบันได : 2 ราว • แขนบันได : 4 ชุด • ข้อต่อองศา : 4 ชุด	มากกว่า 2 เมตร • ราวบันได : 4 ราว • ข้อต่อองศา : 6 ชุด • ข้อต่อตรง : 1 ชุด • เสากลาง : 1 ชุด • ข้อต่อเสากลาง : 2 ชุด • แขนบันได : 4 ชุด ** ไม่เกิน 4 เมตร **
H6	ราวหลังเต่าสูง 	SET - H6B/1 ชุดละ 2,035.-	SET - H6B/2 ชุดละ 3,079.-	SET - H6B/2 (1T) ชุดละ 7,531.-
H4	ราวหลังเต่าเตี้ย 	SET - H4B/1 ชุดละ 1,560.-	SET - H4B/2 ชุดละ 2,304.-	SET - H4B/2 (1T) ชุดละ 6,126.-
4H4M	ราวหลังเต่าเตี้ยมีด 	SET - 4H4MB/1 ชุดละ 1,116.-	SET - 4H4MB/2 ชุดละ 1,620.-	SET - 4H4MB/2 (1T) ชุดละ 4,002.-
H22	ราวกล่อง 	SET - H22B/1 ชุดละ 1,200.-	SET - H22B/2 ชุดละ 1,680.-	SET - H22B/2 (1T) ชุดละ 4,968.-
4H21	ราวกล่องมีด 	SET - 4H21B/1 ชุดละ 1,008.-	SET - 4H21B/2 ชุดละ 1,440.-	SET - 4H21B/2 (1T) ชุดละ 3,672.-
BL / 4BL	ราวแบนรีด 	SET - BLB/1 ชุดละ 1,140.- SET - 4BLB/1 ชุดละ 1,044.-	SET - BLB/2 ชุดละ 1,620.- SET - 4BLB/2 ชุดละ 1,500.-	SET - BLB/2 (1T) ชุดละ 4,884.- SET - 4BLB/2 (1T) ชุดละ 3,780.-

ชุดอุปกรณ์รั้ว (KNOCKDOWN SET)

		 ระยะไม่เก็บ 1.15 เมตร **ไม่มีราวทึบกลาง**	 มากกว่า 1.15 เมตร **มีราวทึบกลาง**
รูปแบบรั้ว/สูง	รูปแบบราว		
 ECO (10 mm.) ไม่เก็บ 89.5 cm.	4H21 ราวกล่องมีด 37 mm. 18.5 mm.	• ราว (เจาะรู) : 2 ราว • ข้อต่อราวหัว : 4 ชุด SET - 4H21F/2 ชุดละ 1,104.-	• ราว (เจาะรู) : 2 ราว • ราว (ไม่เจาะรู) : 1 ชุด • ข้อต่อราวหัว : 4 ชุด • ข้อต่อ 3 ทาง (เจาะรู) : 2 ชุด • ข้อต่อ 3 ทาง (ไม่เจาะรู) : 2 ชุด • งบค่า : 2 ชุด SET - 4H21F/2R ชุดละ 2,400.-
 STANDARD (12 mm.) ไม่เก็บ 90.6 cm.	H22 ราวกล่อง 49 mm. 24 mm.	• ราว (เจาะรู) : 2 ราว • ข้อต่อราวหัว : 4 ชุด SET - H22F/2 ชุดละ 1,229.-	• ราว (เจาะรู) : 2 ราว • ราว (ไม่เจาะรู) : 1 ชุด • ข้อต่อราวหัว : 4 ชุด • ข้อต่อ 3 ทาง (เจาะรู) : 2 ชุด • ข้อต่อ 3 ทาง (ไม่เจาะรู) : 2 ชุด • งบค่า : 2 ชุด SET - H22F/2R ชุดละ 2,789.-
 ECO (10 mm.) ไม่เก็บ 101.3 cm.	4H21 ราวกล่องมีด 37 mm. 18.5 mm.	• ราว (เจาะรู) : 2 ราว • ราว (ไม่เจาะรู) : 1 ราว • ข้อต่อราวหัว : 6 ชุด SET - 4H21F/3 ชุดละ 1,656.-	• ราว (เจาะรู) : 2 ราว • ราว (ไม่เจาะรู) : 2 ชุด • ข้อต่อราวหัว : 6 ชุด • ข้อต่อ 3 ทาง (เจาะรู) : 2 ชุด • ข้อต่อ 3 ทาง (ไม่เจาะรู) : 2 ชุด • ข้อต่อ 4 ทาง : 2 ชุด • งบค่า : 2 ชุด SET - 4H21F/3R ชุดละ 3,528.-
 STANDARD (12 mm.) ไม่เก็บ 103 cm.	H22 ราวกล่อง 49 mm. 24 mm.	• ราว (เจาะรู) : 2 ราว • ราว (ไม่เจาะรู) : 1 ราว • ข้อต่อราวหัว : 6 ชุด SET - H22F/3 ชุดละ 1,843.-	• ราว (เจาะรู) : 2 ราว • ราว (ไม่เจาะรู) : 2 ชุด • ข้อต่อราวหัว : 6 ชุด • ข้อต่อ 3 ทาง (เจาะรู) : 2 ชุด • ข้อต่อ 3 ทาง (ไม่เจาะรู) : 2 ชุด • ข้อต่อ 4 ทาง : 2 ชุด • งบค่า : 2 ชุด SET - H22F/3R ชุดละ 3,979.-
 ECO (10 mm.) ไม่เก็บ 113.2 cm.	4H21 ราวกล่องมีด 37 mm. 18.5 mm.	• ราว (เจาะรู) : 2 ราว • ราว (ไม่เจาะรู) : 2 ราว • ข้อต่อราวหัว : 8 ชุด SET - 4H21F/4 ชุดละ 2,208.-	• ราว (เจาะรู) : 2 ราว • ราว (ไม่เจาะรู) : 3 ชุด • ข้อต่อราวหัว : 8 ชุด • ข้อต่อ 3 ทาง (เจาะรู) : 2 ชุด • ข้อต่อ 3 ทาง (ไม่เจาะรู) : 2 ชุด • ข้อต่อ 4 ทาง : 4 ชุด • งบค่า : 2 ชุด SET - 4H21F/4R ชุดละ 4,656.-
 STANDARD (12 mm.) ไม่เก็บ 115.4 cm.	H22 ราวกล่อง 49 mm. 24 mm.	• ราว (เจาะรู) : 2 ราว • ราว (ไม่เจาะรู) : 2 ราว • ข้อต่อราวหัว : 8 ชุด SET - H22F/4 ชุดละ 2,458.-	• ราว (เจาะรู) : 2 ราว • ราว (ไม่เจาะรู) : 3 ชุด • ข้อต่อราวหัว : 8 ชุด • ข้อต่อ 3 ทาง (เจาะรู) : 2 ชุด • ข้อต่อ 3 ทาง (ไม่เจาะรู) : 2 ชุด • ข้อต่อ 4 ทาง : 4 ชุด • งบค่า : 2 ชุด SET - H22F/4R ชุดละ 5,170.-



CATALOG
ดูแบบลายเพิ่มเติม
สแกนเลย!



อุปกรณ์เหล็กดัด

KNOCK DOWN

ทางเลือกใหม่...ของงานเหล็กดัด